

Schutznetze aus 1a – Nylongarn

Art.-Nr. **SN10w**

Nylonnetz weiß

10 mm – Maschenweite



ca. 0,8 mm – Garnstärke

Reißkraft im Garn ca. 18 daN

Reißkraft im Knoten ca. 10 daN

Gewicht pro Qm ca. 115 gr.

Standardbreite 2 mtr.



Art.-Nr. **SN20w**

Nylonnetz weiß

20 mm – Maschenweite

ca. 0,8 mm – Garnstärke

Reißkraft im Garn ca. 18 daN

Reißkraft im Knoten ca. 10 daN

Gewicht pro Qm ca. 40 gr.

Standardbreite 2 mtr.

Art.-Nr. **SN20UV**

Nylonnetz olivgrün UV-stabilisiert

20 mm – Maschenweite

ca. 0,8 mm – Garnstärke

Reißkraft im Garn ca. 18 daN

Reißkraft im Knoten ca. 10 daN

Gewicht pro Qm ca. 45 gr.

Standardbreite 2 mtr.




Alle Netztypen sind in individuellen Größen und Formaten lieferbar.
Außerdem können alle Netze mit einer farblosen oder olivgrünen UV-Stabilisierung versehen werden.
Auf Wunsch werden die Netzkanten mit einer 6 mm oder 8 mm starken Nylonflechtleine eingekettelt.
Sonderzubehör sowie Montagehilfsmittel siehe letzte Prospektseite.

Schutznetze aus 1a – Nylongarn

Art.-Nr. **SN50w**

Nylonnetz weiß
50 mm – Maschenweite
ca. 1,2 mm – Garnstärke
Reißkraft im Garn ca. 40 daN
Reißkraft im Knoten ca. 22 daN
Gewicht pro Qm ca. 35 gr.
Standardbreite 3 mtr.




Art.-Nr. **SN50UV**

Nylonnetz olivgrün UV-stabilisiert
50 mm – Maschenweite
ca. 1,2 mm – Garnstärke
Reißkraft im Garn ca. 40 daN
Reißkraft im Knoten ca. 22 daN
Gewicht pro Qm ca. 40 gr.
Standardbreite 3 mtr.

Art.-Nr. **SN40S2w**

Nylonnetz weiß
20 mm – Maschenweite
ca. 2,0 mm – Garnstärke
Reißkraft im Garn ca. 70 daN
Reißkraft im Knoten ca. 40 daN
Gewicht pro QM ca. 220 gr.
Standardbreite 6 mtr.





Alle Netztypen sind in individuellen Größen und Formaten lieferbar.
Außerdem können alle Netze mit einer farblosen oder olivgrünen UV-Stabilisierung versehen werden.
Auf Wunsch werden die Netzkanten mit einer 6 mm oder 8 mm starken Nylonflechtleine eingekettelt.
Sonderzubehör sowie Montagehilfsmittel siehe letzte Prospektseite.

Schutznetze aus 1a – Nylongarn

Art.-Nr. **SN40S3w**

Nylonnetz weiß
30 mm – Maschenweite
ca. 2,0 mm – Garnstärke
Reißkraft im Garn ca. 70 daN
Reißkraft im Knoten ca. 40 daN
Gewicht pro Qm ca. 140 gr.
Standardbreite 2 mtr.




Art.-Nr. **SN40S4w**

Nylonnetz weiß
40 mm – Maschenweite
ca. 2,0 mm – Garnstärke
Reißkraft im Garn ca. 70 daN
Reißkraft im Knoten ca. 40 daN
Gewicht pro Qm ca. 120 gr.
Standardbreite 3 mtr.

Art.-Nr. **SN80/4w**

Nylonnetz weiß
40 mm – Maschenweite
ca. 2,5 mm – Garnstärke
Reißkraft im Garn ca. 105 daN
Reißkraft im Knoten ca. 60 daN
Gewicht pro Qm ca. 190 gr.
Standardbreiten 0,6 m, 1,0 m, 2,0 m



Alle Netztypen sind in individuellen Größen und Formaten lieferbar.
Außerdem können alle Netze mit einer farblosen oder olivgrünen UV-Stabilisierung versehen werden.
Auf Wunsch werden die Netzkanten mit einer 6 mm oder 8 mm starken Nylonflechtleine eingekettelt.
Sonderzubehör sowie Montagehilfsmittel siehe letzte Prospektseite.

Schutznetze aus 1a-Nylongarn bzw. Polyester

Art.-Nr. **SN160/4w**

Nylonnetz weiß



40 mm – Maschenweite

ca. 3,5 mm – Garnstärke

Reißkraft im Garn ca. 240 daN

Reißkraft im Knoten ca. 135 daN

Gewicht pro Qm ca. 290 gr.



Art.-Nr. **SN240/4w**

Nylonnetz weiß

40 mm – Maschenweite

ca. 4,0 mm – Garnstärke

Reißkraft im Garn ca. 400 daN

Reißkraft im Knoten ca. 230 daN

Gewicht pro Qm ca. 560 gr.

Art.-Nr. **H216-100-02**

Polyester weiß, knotenlos gewebt

100 mm – Maschenweite


ca. 3,0 mm – Garnstärke

Maschenhöchstzugkraft ca. 110 daN

Gewicht pro Qm ca. 90 gr.


Standardbreiten 1 mtr. + 2 mtr.

Kettlung an den Längsseiten



Alle Netztypen sind in individuellen Größen und Formaten lieferbar.
Außerdem können alle Netze mit einer farblosen oder olivgrünen UV-Stabilisierung versehen werden.
Auf Wunsch werden die Netzkanten mit einer 6 mm oder 8 mm starken Nylonflechtleine eingekettelt.
Sonderzubehör sowie Montagehilfsmittel siehe letzte Prospektseite.

Schutznetze aus Polypropylen



Art.-Nr. H200-045-01


Polypropylen grün, knotenlos
45 mm – Maschenweite
ca. 2,3 mm – Garnstärke
Maschenhöchstzugkraft ca. 80 daN
Gewicht pro Qm ca. 90 gr.
Standardbreite 2 mtr.

Kettlung an den Längsseiten

Art.-Nr. H209-045-08

Polypropylen hanffarben
45 mm – Maschenweite
ca. 3,0 mm – Garnstärke
Maschenhöchstzugkraft ca. 125 daN
Gewicht pro Qm ca. 150 gr.
Standardbreite 1 mtr.

Kettlung an den Längsseiten



Art.-Nr. H209S-045-4F

Polypropylen 4-farbig
45 mm – Maschenweite
ca. 3,0 mm – Garnstärke
Maschenhöchstzugkraft ca. 125 daN
Gewicht pro Qm ca. 150 gr.
Standardbreite 2 mtr.

Kettlung an den Längsseiten

Alle Netztypen sind in individuellen Größen und Formaten lieferbar.
Außerdem können alle Netze mit einer farblosen oder olivgrünen UV-Stabilisierung versehen werden.
Sonderzubehör sowie Montagehilfsmittel siehe letzte Prospektseite.

Montagehilfsmittel und Netzzubehör

Netzrand - Verbindungen

Es stehen Ihnen diverse Karabiner und Kettennotglieder in Nirosta und verzinkt, sowie Ringe aus Polyamid, für die Verbindung des Netzrandes mit Spannseilen zur Verfügung



Wandmontage - Material

Sie können aus einer Auswahl an Ringschrauben und Schraubhaken in verzinkt oder Nirosta wählen. Für jede Belastungsvorgabe die richtige Aufhängevorrichtung.

Spannseil - Montage

Eine breite Palette an Drahtseilen aus verzinktem und nichtrostendem Stahl ermöglichen eine zügige und stabile Netzmontage. Die dazugehörigen Presshülsen und Spannschlösser halten wir für Sie bereit.



Ringklammernzange

Dieses Werkzeug ist die ideale Ergänzung Ihrer Netzmontage-Ausstattung. Sie macht das Montieren von Perlondrahtnetzen und leichten Nylonnetzen erheblich schneller und einfacher. Die Alu-Klammern sind preiswert und langlebig, die Zange im Dauereinsatz bestens erprobt.